



Instalar servidores HTTP, SMTP, POP e IMAP no Windows Server 2012 R2:

Passo 1: Instalar servidor HTTP (IIS)


Na tela inicial do “Gerenciador do Servidor”, no item “Painel”, clique em “Adicionar recursos e funções”:




Clique em “Próximo” duas vezes até chegar à tela “Selecionar funções do servidor”. Nela, marque o item “Servidor IIS”:




Será exibida a tela abaixo. Clique em “Adicionar recursos”:




Voltando ao processo de instalação, clique em “Próximo” mais quatro vezes:



Na tela “Confirmar seleções da instalação”, clique em “Instalar”:




Quando aparecer a mensagem “Instalação bem-sucedida”, clique em “Fechar”:




Passo 2: Instalar servidor SMTP/POP/IMAP (hMailServer)


É necessário instalar o dotNET 3.5. Para isso, repita o processo do “Passo 1”, e marque a opção “Recursos do .NET framework 3.5” na tela “Selecionar recursos”:




O restante do procedimento é semelhante. Quando aparecer a mensagem “Instalação bem-sucedida”, clique em “Fechar”:



Para iniciar a instalação do hMail, dê um clique duplo sobre o instalador:



Iniciará o processo de instalação. Clique em "Next":



Na tela seguinte, marque a opção “I accept the agreement” e clique em “Next” cinco vezes:

1 item | 1 item selecionado 3,89 MB

16:36
28/11/2014

Na tela abaixo, digite e repita a senha que será utilizada para acessar a interface de administração do programa. Clique em “Next”:

1 item | 1 item selecionado 3,89 MB

16:37
28/11/2014

Clique em "Install":

1 item 1 item selecionado 3,89 MB

16:37 28/11/2014

Clique em "Finish":

1 item 1 item selecionado 3,89 MB

16:38 28/11/2014